

Usługi specjalistycznego wsparcia

Grawerowane etykiety opisowe Excel

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

www.excel-networking.com

excel
without compromise.



Grawerowane etykiety opisowe

Oferujemy kompleksowe usługi laserowego grawerowania etykiet opisowych na panele krosowe i gniazda, dzięki którym każda instalacja będzie profesjonalnie oznakowana od samego początku.

Usługi specjalistycznego wsparcia Excel obejmują wykonywanie etykiet na szafy, panele krosowe, puszkę GOP i moduły gniazd. Wykonujemy najwyższej jakości laminowane, grawerowane laserowo etykiety opisowe według specyfikacji klienta i wysyłamy je jeszcze tego samego dnia. Alternatywnie, dla pełnej wygody klienta, możemy przygotować etykiety i umieścić je na wskazanych produktach z zamówienia.

O naszej usłudze grawerowania etykiet opisowych

Excel oferuje ekonomiczne rozwiązanie w zakresie oznakowania, z zastosowaniem technologii grawerowania laserem i specjalnie opracowanych do tego materiałów. Wraz z rozwojem naszej usługi zwiększa się również oferta dostępnych szablonów, więc jesteśmy w stanie zapewnić ogromny wybór etykiet w wielu kolorach, dzięki czemu każdy klient na pewno znajdzie odpowiednie rozwiązanie do swojego systemu okablowania.

Etykiety grawerowane są w formie arkusza i zgodnie z życzeniem klienta mogą zostać dostarczone w postaci indywidualnie wygrawerowanych arkuszy samoprzylepnych lub umieszczone przez nas na zamówionym sprzęcie.

Laser tnie w linii prostej, więc wokół etykiety nie ma obramowania. Oznacza to, że w przypadku etykiet o mniejszych rozmiarach możemy wykorzystać każdy milimetr powierzchni dostępnej do grawerowania. Możemy wyciąć dowolny kształt etykiety, niemniej jednak nasza oferta skupia się zasadniczo na infrastrukturze sieciowej. Dzięki precyzji i dokładności, jaką cechuje się technologia grawerowania laserowego, możemy wygrawerować na etykietach także logo firmy, co zwiększa estetykę i nadaje indywidualny charakter instalacji klienta.

Na czym to polega?

Etykiety wykonywane są z plastikowego arkusza bazowego pokrytego cieniutką warstwą atramentu, którą z kolei chroni specjalna powłoka. Laser usuwa najwyższą, kolorową warstwę, odsłaniając kolor arkusza bazowego, który ostatecznie staje się kolorem tekstu na etykiecie. Następnie tył arkusza pokrywany jest wysokowydajną błoną klejową 3M, która została przetestowana do pracy w środowiskach o temperaturze od -30°C do +70°C.



Specyfikacja techniczna

- Materiał – akryl
- Grubość nominalna 0,9 mm
- Błona klejowa 3M 467MP
- Maks. rozmiar 300 mm x 450 mm
- Zakres temperatury: -30°C do +70°C
- Klasyfikacja ogniowa UL94 HB
- Nie przewodzi prądu
- Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy produktu

- Dwukolorowe laminaty dostępne w 6 wersjach kolorystycznych
- Materiał akrylowy
- Mocny klej z tyłu
- Wybór kolorów
- Odporność na promieniowanie UV
- Dowolny rozmiar w zakresie do 300 mm x 450 mm
- Dowolny kształt
- Grawerowanie laserem
- Wysoka jakość
- Dostawa następnego dnia



Dostępność

L-FP-10-XX/XX	Pełny panel (24 porty) do 450 x 10 mm wys.
L-FP-15-XX/XX	Pełny panel (24 porty) do 450 x 15 mm wys.
L-FP-44-XX/XX	Etykieta typu maska na pełny panel – do 450 x 44 mm
L-HP-10-XX/XX	Pół panelu (12 portów) do 225 x 10 mm wys.
L-HP-15-XX/XX	Pół panelu (12 portów) do 225 x 15 mm wys.
L-HP-44-XX/XX	Etykieta typu maska na pół panelu – do 225 x 44 mm
L-OT-XX/XX	Etykieta na gniazdo (do 20 mm x 15 mm)
L-RK-S-XX/XX	Etykieta na szafę rack – mała (do 20 mm x 50 mm)
L-RK-M-XX/XX	Etykieta na szafę rack – średnia (do 30 mm x 80 mm)
L-RK-L-XX/XX	Etykieta na szafę rack – duża (do 50 mm x 100 mm)
L-RK-XL-XX/XX	Etykieta na szafę rack – bardzo duża (do 75 mm x 100 mm)
L-LM-S-XX/XX	Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – mała (do 10 mm x 50 mm)
L-LM-M-XX/XX	Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – średnia (do 15 mm x 80 mm)
L-LM-L-XX/XX	Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – duża (do 20 mm x 100 mm)
L-LM-XL-XX/XX	Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – bardzo duża (do 30 mm x 150 mm)

Niebieski BL/WT	Biały WT/BK
Zółty YW/BK	Czarny BK/WT
Czerwony RD/WT	Srebrny SR/BK
	Pomarańczowy OR/WT
	Fioletowy VT/WT
	Roood GN/WT

Uwaga: xx/xx to oznaczenia kolorów

Jak złożyć zamówienie?

- Zamówienie składa się jak zazwyczaj przez lokalny zespół ds. sprzedaży
- W arkuszu kalkulacyjnym należy podać przedstawicielowi handlowemu następujące informacje:
 - Numer lub numery części produktów, które mają zostać oznakowane (jeśli są to produkty Excel) lub dokładne wymiary sprzętu innych producentów
 - Wymagany rozmiar etykiety i kolorystyka, łącznie z informacją, czy ma obejmować cały panel, czy pół, a także konkretną wysokość — zgodnie z numerem części Excel Networking
 - Ilość zamawianych etykiet
 - Informacje dotyczące naniesienia konkretnych oznaczeń, wedle specyfikacji projektu
- Przekażemy te informacje naszym specjalistom od oznakowania, po wykonaniu etykiet zostaną one przesłane tego samego dnia w formie arkuszy lub zostaną naniesione na inne produkty z zamówienia przed ich wysłaniem.

Aby uzyskać informacje na temat cennika, prosimy o kontakt z lokalnym zespołem ds. sprzedaży lub przesłanie wiadomości e-mail na adres sales@excel-networking.com.

excel

without compromise.

Siedziba główna w Europie

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Anglia

Tel.: +44 (0)121 326 7557

E-mail: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC

Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lakes Towers
Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Tel.: +971 4 421 4352

E-mail: salesme@excel-networking.com

Dział sprzedaży międzynarodowej

Tel.: +44 (0)121 326 2475

E-mail: internationalsales@excel-networking.com

